Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Assist, serie de pipetas con bloqueo de volumen

DESCRIPCIÓN

Las pipetas de la **serie Assist** con bloqueo de volumen son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl a 10 000 µl dependiendo del modelo.

Las pipetas multicanal se producen en cuatro gamas de volúmenes: 0,5-10 µl, 5-50 µl, 20-200 µl y 50-300 µl.

Las pipetas están provistas de un contador analógico que muestra el volumen de pipeteo. El ajuste del volumen se hace girando en la dirección adecuada el botón del pulsador de pipeteo o el botón de ajuste negro. El rango de volúmenes se muestra en el pulsador de pipeteo.

Características:

- Forma contorneada del mango y ligereza
- Precisión y exactitud demostradas
- Resistente a los rayos UV y completamente esterilizable en autoclavable
- Ejes de 5 y 10 ml protegidos mediante filtro
- Disponible en versión de 8 y 12 canales
- Codificación mediante colores para una identificación fácil del volumen
- Sistema de altura ajustable del eyector para poder adaptar virtualmente todas las marcas de puntas
- Ajuste doble de volumen utilizando el botón pulsador o el conmutador giratorio
- Sistema de muelles blandos para un pipeteo sencillo y sin esfuerzo

Usos comunes de las pipetas dependiendo del volumen:

- 2–10 µl
  Medición y transferencia de microvolúmenes, secuenciación de ADN y aplicaciones en ensayos enzimáticos.
- 10–1000 µl
  Medición y transferencia de soluciones acuosas en general, ácidos y bases.
- 5000–10 000 µl
  Medición y transferencia de volúmenes grandes.

Pipeta - Volumen máx.

APL2 - 2µl
APL10 - 10µl
APL20 - 20µl
APL100 - 100µl
APL200 - 200µl
APL1000 - 1000µl
APL5000 - 5000µl
APL10000 - 10000µl

Pipeta de 8 canales - Volumen máx.

APL8-10 - 8 x 10µl
APL8-50 - 8 x 50µl
APL8-200 - 8 x 200µl
APL8-300 - 8 x 300µl

Pipeta de 12 canales - Volumen máx.

APL12-10 - 12 x 10µl
APL12-50 - 12 x 50µl
APL12-200 - 12 x 200µl

APL12-300 - 12 x 300µl

NÚMERO DE CATEGORÍA

Adjustable volume pipettes - Single channel	Pipetas de volumen ajustable - 1 canal
BS-010526	APL2 -- 0.1-2 µl
BS-010527	APL10 -- 0.5-10 µl
BS-010528	APL20 -- 2-20 µl
BS-010530	APL100 -- 10-100 µl
BS-010531	APL200 -- 20-200 µl
BS-010532	APL1000 -- 100-1000 µl
BS-010533	APL5000 -- 500-5000 µl
BS-010534	APL10000 -- 1000-10000 µl
Adjustable volume pipettes - 8 channels	Pipetas de volumen ajustable - 8 canales
BS-010535	APL8-10 -- 0.5-10 µl
BS-010536	APL8-50 -- 5-50 µl
BS-010537	APL8-200 -- 20-200 µl
BS-010538	APL8-300 -- 50-300 µl
Adjustable volume pipettes - 12 channels	Pipetas de volumen ajustable - 12 canales
BS-010539	APL12-10 -- 0.5-10 µl
BS-010540	APL12-50 -- 5-50 µl
BS-010541	APL12-200 -- 20-200 µl
BS-010542	APL12-300 -- 50-300 µl

ACCESORIOS

Soporte múltiple
BS-010523

Soporte múltiple (fijo) para 8 pipetas

Soporte en carrusel
BS-010522

Soporte en carrusel (giratorio) para 6 pipetas

Soporte de 1 posición
BS-010524

Soporte de 4 posiciones
BS-010525

Puntas con filtro de 10 µl
BHZ01R1W-FS

Las puntas están fabricadas de polipropileno médico de alta calidad, y el elemento de filtrar - de polipropileno de peso molecular ultra alto que tiene buenas propiedades hidrofóbicas.

Puntas con filtro de 200 µl
BHZ03R1W-FS

Las puntas están fabricadas de polipropileno médico de alta calidad, y el elemento de filtrar - de polipropileno de peso molecular ultra alto que tiene buenas propiedades hidrofóbicas.

Puntas con filtro de 1000 µl
BHZ05R1W-FS

Las puntas están fabricadas de polipropileno médico de alta calidad, y el elemento de filtrar - de polipropileno de peso molecular ultra alto que tiene buenas propiedades hidrofóbicas.